

XEROX® ALTALINK® MULTIFUNKCIJSKI TISKALNIK

Pripravljen na posel, pospešite delovne procese.

B 8045/B 8055/B 8065/B 8075/B 8090



ConnectKey®
Technology

xerox®

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Multifunkcijski tiskalnik

Predstavljamo najnovejši črno-beli pametni večfunkcijski tiskalnik, ki je dovolj inteligenten, da spremeni načina dela. Serija AltaLink B8000 je zasnovana tako, da omogoča preprosto uporabo in varnost ter fleksibilnost aplikacij za prihodnost. Preoblikujte svojo floto tiskalnikov - in potem še vaš posel.

PAMETEN IN PRODUKTIVEN

Še nikoli niste videli takšnega večnamenskega tiskalnika. Tablični oz. podoben uporabniški vmesnik omogoča enostavno povezljivost z mobilnimi napravami.

Optimiziran za poslovne procese in enostaven za upravljanje kot samostojna naprava ali kot del celotne fote. Zasnovan tako, da omogoča večopravilnost in sodelovanje. Ustvarite prilagojene poteke dela, avtomatizirajte zahtevne naloge, natisnete in skenirajte neposredno v oblak in iz njega s storitvami, kot so Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™ in e-pošto. Povežite se kadarkoli, od kjerkoli na kateri koli napravi.

S pritiskom na gumb vstopite v galerijo aplikacij Xerox in prenesite te preproste, a močne aplikacije v večfunkcijski tiskalnik AltaLink, da povečate storilnost uporabnikov in skrajšate vsakodnevne naloge. Vgrajena mobilna povezljivost, vključno z funkcijo Near Field Communication (NFC) Tap-to-Par, opcionalno Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, vtičnik Xerox® Print Service za Android™ in Mopria®, zagotavlja prihranek časa.

MOČAN IN RAZŠIRLJIV

Vaše delovne skupine delujejo učinkoviteje z AltaLinkom. Upravljalje, nadzirajte in nadgradite celotno floto, ali pa zagotovite interaktivno usposabljanje in podporo z namizja z našim oddaljenim uporabniškim vmesnikom.

Manj vzdrževalnih težav, manj IT podpore, velike kapacitete papirja, različne velikosti in tipi papirja podaljšujejo čas uporabe naprave in povečujejo produktivnost. Optično branje, tiskanje in pošiljanje fakov lahko opravljate istočasno, kar omogoča večopravilnost med obdobji povečanega obsega dela - in izbira je vaša, kakšen bo končen dokument. To pomeni, da lahko svojo napravo AltaLink konfigurirate za vsako delovno okolje in katero koli vrsto dokumenta, vključno s knjižicami, brošurami in zloženkami.

VGRAJENA VARNOST

Večfunkcijski tiskalnik serije AltaLink B8000 zagotavlja najvišjo raven varnosti prek našega partnerstva s podjetjem McAfee, ki proaktivno obravnava tveganja na ravni vseh naprav ali posamezne naprave.

Uporabniške poverilnice je mogoče prilagoditi, kar omogoča IT oddelkom ali vodjem oddelka popoln nadzor nad tem, kateri uporabniki imajo dostop do kritičnih podatkov in programske opreme. Secure print (varno tiskanje), dobite edinstveno kodo PIN, da vas tiskanje zaupnih dokumentov počaka, dokler ne pridete do naprave.

XEROX® CONNECTKEY® TEHNOLOGIJA-JEDRO CELOTNEGA PRODUKTIVNEGA EKOSISTEMA

Xerox (podjetje, ki je ustvarilo sodobno delovno okolje) predstavlja naslednjo revolucijo v produktivnosti na delovnem mestu. Z dosledno uporabniško izkušnjo v širokem naboru naprav, mobilnih in povezavah v oblaku ter vse večje knjižnice aplikacij za razširitev funkcionalnosti, boste delali hitreje, bolje in pametnej.

Intuitivna uporabniška izkušnja
Povsem nov in znan način za interakcijo. Vključno z izkušnjami s tablico z gesli, zasnovanimi zasloni na dotik in enostavno prilaganje.


Mobilnost in pripravljenost oblaka
Takojošna povezljivost z oblakom in mobilnimi napravami neposredno od uporabniškega vmesnika, z dostopom do že naloženih storitev v oblaku, ki vam omogočajo delo, kjerkoli in kdankoli želite.

Primerjalna varnost
Popolna zaščita na več ravneh za dokumente in podatke, pripravljena na varovanje in odpravljanje nastajajočih nevarnosti ter izpolnjevanje ali prekoračitev predpisov.

Omogoča storitve naslednje generacije
Učinkovitejše delo in učinkovitejše upravljanje virov. Enostavna integracija storitev Xerox® Managed Print omogoča daljinsko spremljanje izvajanja storitev in potrošnega materiala.

Prehod na nove možnosti
V hipu razširite možnosti z dostopom do galerije aplikacij Xerox, ki vsebuje aplikacije, namenjene optimizaciji digitalnih procesov dela. Naročite našim mrežnim partnerjem oblikovanje inovativnih, specifičnih poslovnih rešitev.
Več o tem najdete na spletni strani www.connectkey.com.

ZAKLJUČENE APLIKACIJE



IZBERITE KONFIGURACIJO, KI USTREZA VAŠIM POTREBAM

- 1** Enosmerni dvojni samodejni podajalnik dokumentov skenira do 200 slik dokumentov na minuto.
- 2** Priročni spenjalnik (neobvezno) spenjanje do 50 listov z 20 lb/75 gsm media.
- 3** Večnamenski predal z ročaji do 100 listov z 80 lb krije/216 gsm.
- 4** Dva 500-listna univerzalna pladnja sta nastavljava od 11 x 17 in./A3.
- 5** Komplet ovojnica (neobvezno-nadomešča 2 pladnja) Nemoteno hrانjenje do 50 ovojnici.
- 6** Visoko zmogljiv tandemski pladenj drži skupaj 3,600 listov / A4-velikosti
- 7** Visoko zmogljiv podajalnik (neobvezno) ima 3.300 listov papirja. To prinaša največjo zmogljivost do 8.000 listov.
- 8** Offset Catch Tray (OCT) (neobvezno; drži 400 listov).
- 9** Office Finisher (neobvezno z AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) omogoča večstopenjsko spenjanje s 50-listi z izbranim luknjačem.
- 10** Office Finisher z izdelavo knjižic (neobvezno z AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) omogoča dokončanje končnega urejevalnika za Office, ki omogoča izdelavo knjižic s 60-stranmi (od 2 do 15 listov).
- 11** High Volume Finisher (HVF) (neobvezno z AltaLink B8065/B8075; potreben za AltaLink B8090) ima 100-listno zapestno sponko in izbrani luknji za luknje.
- 12** Post Process Inserter (neobvezno z HVF in z HVF z izdelovalcem knjižic) vstavi do 250 listov pod pokrov ali pod drugi medij (16 lb do 57 lb Bond/80 lb kritje/60 do 216 gsm).
- 13** High Volume Finisher z izdelavo knjižic (neobvezno z AltaLink B8065/B8075/B8090) omogoča dokončanje High Volume Finisher-ja z dodatnimi zmogljivostmi za izdelavo knjižice (2 do 15 listov / 60 strani).
- 14** Z-Fold/C-Fold Enota (neobvezno z HVF z izdelovalcem knjižic) dodaja A4-velikost Z-folding in C-folding (50 listov ali neomejeno kapaciteto s postanki)
- 15** Tipkovnica (neobvezno)
- 16** Xerox® Integriran RFID čitalnik kartic E1.0 (Neobvezno) dodaja preverjanje pristnosti na kartici s podporo za več kot 90 dostopnih kartic.
- 17** Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair Omogoča uporabnikom, da se dotakne svoje mobilne naprave na AltaLink B8000, MFP pa bo dodan na seznam svojih naprav in takoj omogočil tiskanje.



UVAJANJE MOBILNE NAPRAVE KOT SUPERIORNO ZASLONA NA DOTIK

Spoznejte naš popolnoma nov, 10,1 palčni barvni zaslonski na dotik. Ta novi uporabniški vmesnik postavlja višji standard za prilagajanje, enostavnost uporabe in vsestransko dostopnost.

S predstavljajo že znane "mobilne" izkušnje - s podporo za programe za gesturalne vnosne in naloge, ki imajo znan videz in občutek - potrebujemo manj korakov za dokončanje najzahtevnejših opravil.

Visoko intuitivna postavitev vas vodi skozi vsako nalogo od začetka do konca, pri čemer naravna hierarhija postavlja kritične funkcije blizu vrha zaslona in pogosto uporabljeni možnosti spredaj in na sredini. Vam ni všeč, kje se nahaja funkcija ali aplikacija? Prilagodite postavitev tako, da bo po vaši želji.

To neprekosljivo ravnovesje tehnologije strojne opreme in programske opreme pomaga vsakomur, ki upravlja z multifunkcijskim tiskalnikom AltaLink® B8000, da hitreje opravi več dela. Uporabniški vmesnik na naslovu www.xerox.com/AltaLinkUI.

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Multifunkcijski tiskalnik

ConnectKey®
Technology

SPECIFIKACIJE NAPRAV		AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Hitrost		Do 45 ppm	Do 55 ppm	Do 65 ppm	Do 75 ppm	Do 90 ppm
Mesečni obratovalni cikel*		Do 175,000 strani	Do 200,000 strani	Do 250,000 strani	Do 300,000 strani	Do 400,000 strani
Trdi disk/Procesor/Spomin		Minimum 250 GB HDD/1.8 GHz 4-jedrni/4 GB spomina				
Povezljivost		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® with optional Xerox® USB Wireless Adapter, NFC Tap-to-Pair				
Kopirajte in tiskanje		Resolucija kopiranja: do 600 x 600 dpi; Resolucija tiskalnika: do 1200 x 1200, 256 odtenkov sive				
Izpis Prve kopije		As fast as 3.7 seconds from the platen/7.4 seconds from the Duplex Automatic Document Feeder		As fast as 2.9 seconds from the platen/ 6.9 seconds from the Duplex Automatic Document Feeder		
Prva natisnjena stran		As fast as 4.9 seconds				
Jeziki		Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Optional XML Paper Specification (XPS)				
Papir Vhodi	Standard	Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder: 200 sheets; Speed: up to 200 ipm (duplex); Sizes: 4.9 x 5 in. to 11.7 x 17 in./125 x 138 mm to 297 x 432 mm Bypass Tray: 100 sheets; Custom sizes: 4.25 x 5.5 to 11 x 17 in./A6 to A3 Trays 1 and 2: 500 sheets each; Custom sizes: 5.5 x 8.5 to 11 x 17 in./A5 to A3 High-Capacity Tandem Tray Module: 3,600-sheet total (1,600 and 2,000 sheets); Size 8.5 x 11 in./A4				
Neobvezno		High-Capacity Feeder (HCF): 3,300 sheets; Size 8.5 x 11 in./A4 long edge feed HCF Kits (HCF required) (only available for B8065/B8075/B8090): 1,250-sheet 11 x 17 in. Short Edge Kit or 1,250-sheet Letter/Legal Short Edge Kit Envelope Tray (Replaces Tray 2): Up to 50 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C5				
Papir Izhodi/ Finishing	Opcijsko	Offset Catch Tray (Not available with B8090): 400 sheets Office Finisher (Not available with B8090): 2,000 + 250-sheet trays, 50-sheet multi-position stapling, optional hole punch Office Finisher with Booklet Maker (Not available with B8090): 2,000 + 250-sheet trays, 50-sheet multi-position stapling, saddle-stitch booklet making (2 to 15 sheets (60 pages)), optional hole punch High Volume Finisher (HVF) (Optional with B8065/B8075; HVF or HVF with Booklet Maker is required for B8090): 3,000 + 250-sheet trays, 100-sheet multi-position stapling, optional hole punch High Volume Finisher with Booklet Maker (Optional with B8065/B8075/B8090): 3,000 + 250-sheet trays, 100-sheet multi-position stapling, saddle-stitch booklet making (2 to 15 sheets (60 pages)), optional hole punch Z-Fold/C-Fold Unit (Optional with HVF with Booklet Maker): Adds A4-size Z-folding and C-folding Post-Process Inserter (Optional with HVF and with HVF with Booklet Maker): Adds preprinted inserts Convenience Stapler: 50-sheet stapling (based on 20 lb Bond/75 gsm), requires Work Surface				

INTUITIVNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Customise and Personalise	Site, Function or Workflow Customisation with Xerox App Gallery and Xerox® App Studio
Print Drivers	Job Identification, Bidirectional Status, Job Monitoring, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC or mobile—Status Information, Settings, Device Management, Cloning
Remote Console/Preview	Remote User Interface
Print Features	Print from USB, Sample Set, Personal Print, Saved Job, Booklet Creation, Store and Recall Driver Settings, Scaling, Job Monitoring, Application Defaults, Two-sided Printing, Draft Mode
Scan and Fax	Scan to USB/Email/Network (FTP/SMB), Scan File Formats: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Convenience Features: Scan to Home, Searchable PDF, Single/Multi-page PDF/XPS/TIFF, Password-protected PDF; Fax Features: Walk-up Fax (one-line or three-line options available, includes LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), Fax dialing, Unified Address Book, Optical Character Recognition (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

PRIPRAVLJEN ZA STORITVE V OBLAKU IN ZA MOBILNOST

Mobilna povezljivost	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Print
Mobilno Printanje	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; Visit www.xerox.com/officemobileapps for available apps.
Cloud Connectivity	Print from/Scan to Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® and more.

BENCHMARK SECURITY

Network Security	IPsec, HTTPS, SFTP and Encrypted Email, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, Security Certificates, Automatic Self-signed Certificate
Device Access	Firmware Verification, User Access and Internal Firewall, Port/IP/Domain Filtering, Audit Log, Access Controls, User Permissions, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0
Data Protection	Encrypted Hard Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validated) and Image Overwrite, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, Whitelisting, Job Level Encryption via HTTPS and Drivers
Document Security	Encrypted Secure Print, FIPS Encrypted Print Drivers

ENABLES NEXT GENERATION SERVICES

Print Management	Xerox® Print Management and Mobility Suite, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut and more partner solutions
Managing Print	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Auto Meter Read, Managed Print Services Tools
Sustainability	Cisco EnergyWise®, Print User ID on Margins, Earth Smart Print Settings

GATEWAY TO NEW POSSIBILITIES

Cloud Services	Xerox® Easy Translator, many additional services available
Xerox App Gallery	Many apps and cloud services available. Visit www.xerox.com/appgallery for a growing selection of apps available for adding functions to the MFP.

* Maximum volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.

Za bolj podrobne lastnosti, obiščite spletno stran:

www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.

Letak je zgolj informativne narave, možne so napake, za točne informacije se obrnite na Xerox partnerje

